



# LC3

## Okos biztonsági kamera fali világítással

### Kettő az egyben: okos világítás és fokozott biztonság

Az LC3 egy állítható fényerejű reflektor és egy nagy teljesítményű, 4 MP-es biztonsági kamera innovatív integrációja, amely újabb szintre emeli az otthoni biztonságot – még éjszaka is. Az LC3 egy elegáns fali lámpa, minden háztartásba illik, és az okos távbeállításoknak köszönhetően megvilágítja a sötét helyeket. Az LC3 azonban alapvetően biztonsági kamera: mesterséges intelligencia által vezérelt személyészlelést, aktív védelmet és kétirányú kommunikációt kínál; hatékonyan figyeli a kültereket, például a teraszokat, folyosókat, udvarokat stb.

**4MP** 2K felbontás



AI-alapú személyészlelés




Beépített 32 GB eMMC tárhely



Színes éjszakai látás\*



700 lumenes fényerő



157° 157 fokos diagonális FOV



Két antennás 2,4 Ghz-es Wi-Fi



Kétirányú beszélgetés



IP65-ös por és víz elleni védelem



\*A színes éjszakai látás automatikusan bekapcsol, amikor a világítás teljes fényerőn van.

## Állítható fényerő - egyszerűen, az alkalmazásban.

Az akár 700 lumenes állítható fényerejű fali lámpával az LC3 egyszerű, energiatakarékos egyedi világítást biztosít, és mindez egyszerű vezérléssel párosul, az EZVIZ alkalmazás segítségével. Használja az LC3-at arra, hogy világítson, amikor hazaérkezik, vagy kellemes kerti hangulatot teremtsen, vagy hangos figyelmeztetést küldjön emberalak- vagy mozgásérzékelés esetén. A választás az Öné.



## Egyedülálló részletek nagyobb felbontásban.

Az LC3 nemcsak világosabbá, hanem tisztábbá is teszi a videót. 4 MP-es kamerájának köszönhetően az LC3 éles és részletes, kiváló minőségű képet nyújt. Ideális a nagy terek megfigyelésére is.



2MP (1920×1080)



4MP (2560×1440)



## Tiszta és színes képalkotás, még éjszaka is.

A nagy, f2.3 rekesznyílással és akár 10 méteres éjjellátással kialakított LC3 tiszta képet ad félhomályban is. Az LC3 pluszt is nyújt a késő esti megfigyeléshez: a színes éjjellátó funkciót, amely a beépített világítás használatával automatikusan vagy manuálisan is bekapcsolható\*.

\*A színes éjszakai látás akkor kapcsol be, amikor a világítás teljes fényerőn van.



## MI-alapú személyészlelés a fontos riasztásokért.

A beépített mélytanuló MI-chipnek köszönhetően az LC3 valós időben képes felismerni és megkülönböztetni az emberi alakokat más mozgó tárgyaktól, így javítva a riasztások pontosságát, melyek csak szükség esetén küldik le az értesítéseket.





## 24 órás védelem az ingatlanán.

---

Kamera és riasztó is egyben. Az LC3 100 dB hangosan szirénázik és villogtatja a reflektorokat, ha gyanús behatólót észlel. Éber őrzi otthonát.



## Beszéljen úgy, mintha ott lenne.

---

Egyetlen érintéssel okostelefonján hallgasson meg bárkit és beszéljen bárkivel, aki a bejárati ajtónál áll! Az LC3 beépített mikrofonnal és hangszórával rendelkezik, így könnyedén, bárhol és bármikor fogadhatja látogatóit, vagy elküldheti a hivatlan vendégeket.





## Állítható kameraszög az optimális lefedettség érdekében.

Az LC3 szakértelemmel készült, széles átlós látómezővel – akár 157 fokig. E tulajdonsága csökkenti a holtterek számát és extra rugalmasságot biztosít a kamera beállításához. A maximális lefedettség érdekében manuálisan forgassa el és irányítsa rá a kamerát a kívánt látószögre.



## Beépített kettős antenna a megbízható teljesítményért.

Az LC3 használatával sokkal kevésbé lesz frusztrált az instabil internetkapcsolat miatt a routertől távolabb eső helyeken: a hátsó udvaron, a bejárati ajtónál és egyéb eldugottabb helyeken. A falon áthatoló és zavarcsökkentő képességgel rendelkező kétantennás LC3 könnyedén kezeli a nagy hatótávolságú adatátvitelt és stabil teljesítményt nyújt minden körülmények között.





## Időtállóra tervezve.

Az LC3 kamera IP65-ös besorolású burkolattal rendelkezik, amely magas szintű por- és vízállóságot jelent. Egyszóval, hosszan tartó védelmet biztosít még a legkeményebb időjárási körülmények között is.



## Pénzt takarít meg a tárhelyen és a sávszélességen.


Az LC3 fejlett H.265-ös videótömörítési technológiával rendelkezik, amely jobb videóminőséget ér el úgy, hogy feleannyi sávszélességet és tárhelyet használ, mint a korábbi H.264-es szabvány.



Szükséges sávszélesség: 100%




Szükséges tárhely: 100%



Szükséges sávszélesség: 50%



Szükséges tárhely: 50%



## Megvédjük az adatait és a magánéletét.

Az Ön adatainak biztonsága és védelme minden általunk tervezett termék sarokkövét képezi. Az LC3 és az EZVIZ Cloud közötti adatátvitel a végpontok között titkosított. Csak Ön rendelkezik az adatai visszafejtéséhez szükséges kulcsokkal.



AES 128 bites titkosítás




TLS titkosítási protokoll



Több hitelesítési lépés

## Megfizethető termék, beépített tárhellyel.

Az LC3 32 GB eMMC beépített tárhelyének köszönhetően többé nem kell memóriabővítő kártyákkal bajlódnia vagy plusz pénzt erre áldoznia. A beépített tárolókapacitás mindenkor könnyű és biztonságos videótárolást biztosít. Dönthet úgy is, hogy előfizet az EZVIZ Cloud Play szolgáltatásaira és felhőbe menti adatait. Így adatai akkor is biztonságban lesznek, ha a készüléke megsérül vagy elveszik.



Beépített 32 GB eMMC tárhely

Támogatja az EZVIZ CloudPlay tárhelyet\*

\*A felhőalapú tárolási szolgáltatás csak bizonyos piacokon érhető el. Kérjük, vásárlás előtt ellenőrizze, hogy az Ön területén rendelkezésre áll-e.



## Fényparaméterek

Lámpa	1
LED	SMD LED
Fényerő	700 Lumen (+/-10%)
Színhőmérséklet	3000K
Élettartam	25 °C-on 30000 óra
LED fényűrűség	Állítható fényerő
Behatolásvédelmi fokozat	IP65

## Kamera paraméterei

Max. felbontás	4 MP (2560 × 1440)
Kamera-látószög	157° (diagonális), 140° (vízszintes), 75° (függőleges)
Infravörös hatótávolság	Max. 10 m
Behatolásvédelmi fokozat	IP67

## Videóparaméterek

Tömörítési szabvány	H.264 / H.265
Képkockasebesség	Max. 30 fps; önadaptív a hálózati átvitel során
DNR	3D DNR
WDR	Támogatja

## Hangparaméterek

Hang bemenet	Beépített többirányú mikrofon
Hang kimenet	Beépített hangfal
Hangminőség	Zajcsökkentés

## Funkció

Intelligens riasztó	MI-alapú személyészlelés
Két antenna	Támogatja
Kétirányú beszélgetés	Támogatja
Általános funkció	Villódzásszűrő, kettőzött videójel, szívdobogás, jelszóvédelem, vízjel

## Hálózati paraméterek

Vezeték nélküli	802,11 b/g/csak 2,4 Ghz esetén (2T2R, két antenna)
Hálózati konfiguráció	AP párosítás

## Tárhely

Helyi tárhely	Beépített 32 GB eMMC tárhely
Felhőalapú tárhely	EZVIZ felhőalapú tárhely

## Színek

Elérhető színek	Fekete
-----------------	--------



## Általános


Üzemi hőmérséklet	- 30 °C és 50 °C között, páratartalom legfeljebb 95% (nem kondenzálódó)
Áramellátás	110 VAC - 240 VAC, 50 Hz / 60 Hz
Energiafogyasztás	Max. 30 W
Termék méretei	86 x 280 x 120 mm
Csomagolás méretei	156 x 152 x 230 mm
Nettó tömeg	1038 g

# A doboz tartalma

- LC3 okos biztonsági kamera fali világítással
- Fúrósablon
- Csavarkészlet
- Rövid üzembehelyezési útmutató

# Tanúsítványok:

CE / ROHS / REACH / WEEE

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezvizlife.com/>