



# T51C

## Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő

Az EZVIZ alkalmazás teljes funkcionalitásához EZVIZ smart HUB A3 szükséges<sup>1</sup>

**Tudja meg egy pillantással, hogy otthona mennyire kényelmes**

Ha otthon vannak olyan csecsemők, gyermekek vagy családtagok, akik szezonális allergiában szenvednek, különösen fontos a kényelmes beltéri hőmérséklet és páratartalom fenntartása. Az EZVIZ új T51C hőmérője és kettő az egyben hőmérője és higrométere mostantól érzékeli otthoni környezetének állapotát, miközben azonnali mobil riasztásokkal tájékoztatja Önt, ha valami hirtelen megváltozik.



Valós idejű hőmérséklet- és páratartalom-felügyelet



Nagyméretű 1,8 hüvelykes kijelző



Azonnali riasztások az EZVIZ alkalmazáson keresztül



Bárhol elhelyezhető<sup>2</sup>



Energiatakarékos kivitel hosszú akkumulátoridővel




Okos integráció az EZVIZ-kamerákkal<sup>3</sup>



## Bárhonnan, bármikor nyomon követheti a komfortérzetet

A T51C egy kis eszköz, nagy pontosságú érzékelő chippel, amely nagy képernyőn érzékeli és megjeleníti a helyiség hőmérsékletét és páratartalmát. Miután csatlakozott az EZVIZ smart HUB-hoz, valós időben ellenőrizheti az adatokat, vagy megtekintheti az eseményelőzményeket az EZVIZ alkalmazásban, mielőtt hazaérne.



## Kecses, könnyed kialakítás, hogy illeszkedjen otthona hangulatához

Egyszerűen ragassza a T51C-t a mellékelt ragasztószalaggal a falra, vagy helyezze az asztalra a beépített állvány segítségével. A beltéri használatra készült T51C mindenütt hasznos, ahol pontosan tudnia kell, hogy mekkora a páratartalom, vagy milyen meleg van.



Konyha



Tárolóhelyiség



Fürdőszoba



Babaszoba



Üvegház



Bárhol elhelyezheti



Ráragaszthatja bármilyen falra


## Egy kis segítő a sok családi kényelemért

Családja összes helyiségre kiterjedő védelme érdekében több T51C érzékelőt is beszerezhet, és azokat különböző szobákban helyezheti el. Segít továbbá javítani a légutak egészségét és megelőzni az allergiát vagy a bőrirritációt.



## Okos védelem a mobil figyelmeztetésekkel és az EZVIZ kamera-integrációval

Amikor a hőmérséklet vagy a páratartalom szintje rövid időn belül drámaian megváltozik, vagy már nem felel meg az előre beállított tartománynak, azonnali mobilriasztást kap. Ha van EZVIZ-kamerája, akkor az érzékelőt összekapcsolhatja vele, hogy értesítést kapjon a kép pillanatfelvételével együtt<sup>3</sup>.





## Hosszan tartó teljesítmény az egész éves nyugalomért

A T51C magas energiahatékonyságú, így akár 365 napig<sup>4</sup> is képes üzemelni a mellékelt cserélhető akkumulátorcellával.



## Bővítse ki otthoni EZVIZ-érzékelőrendszerét

Élvezze a riasztórendszer bővítésének kényelmét otthonában az EZVIZ Smart Sensor Kit segítségével. Kezelje, kapcsolja be és ki a teljes rendszert az EZVIZ mobilalkalmazással, és kapjon fontos értesítéseket a különböző tevékenységekről.



1 A Smart HUB egységet nem tartalmazza a T51C érzékelő vásárlása.

2 A stabil kapcsolat biztosítása érdekében a T51C csak EZVIZ smart HUB egységgel rendelkező otthonokban használható. Miután leválasztották az átjáróról, a hangjelzés és a mobil értesítés már nem fog megfelelően működni.

3 A T51C érzékelőt először az EZVIZ smart HUB egységhez kell csatlakoztatni az EZVIZ kamerákhoz való csatlakozáshoz. Az érzékelő csak az 5.3.8-as vagy újabb firmware-verzióval felsorolt vezetékes EZVIZ kamerákkal működik. A kamera kompatibilitásával kapcsolatos végső információkért tekintse meg az EZVIZ alkalmazás érzékelő oldalát.

4. Az érzékelő akkumulátora 5 másodperces frissítési sebességgel számolva akár 1 évig is kitarthat. A tényleges élettartam a környezeti tényezőktől és az érzékelőtevékenységek gyakoriságától függően eltérő lehet.

# Műszaki adatok

Modell CS-T51C-A0-BG

## Teljesítmény

Akkumulátormodell	Cellás akkumulátor CR2450
Akkumulátor-élettartam	Legfeljebb 12 hónap (5 másodperces frissítési sebességgel számolva)
Működési feszültség	DC 3V
Üzemi áram	Statikus üzemmód: $\leq 20 \mu\text{A}$ Maximum: $\leq 35 \text{ mA}$
Alacsony töltés emlékeztető	Támogatja

## Hálózat

Protokoll	ZigBee 3.0
Wi-Fi frekvencia	2,4 GHz
Kommunikációs távolság	< 200 m (nyílt környezetben tesztelve)

## Általános


Érzékelő típusa	Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő
Működési elv	Nagy pontosságú digitális hőmérséklet- és
Működési hőmérséklet	-10 °C és 60 °C között
Méreték	$\varnothing 70 \times 17,5 \text{ mm}$ (2,76 $\times$ 0,69 hüvelyk)
Súly	Nettó tömeg: 51,9 g Csomagolással: 122,9 g
Telepítési mód	Asztalon elhelyezhető; öntapadó hátlap a telepítéshez

# A doboz tartalma

- T51C hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő
- 3M szalag
- Szabályozási információk
- Gyors üzembe helyezési útmutató

# Tanúsítványok

CE / UKCA

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezviz.com/>