


HP7 **2K**

Okos otthoni videotelefon

Csatlakozzon otthona biztonságosabb és intelligensebb megközelítéséhez

Itt az ideje, hogy frissítse régi kaputelefonját, hogy távoli hozzáféréshez csatlakozzon az internethez, és megbízható alkalmazással kezelhető legyen. Az EZVIZ első HP7 videó kaputelefonja jelentősen növeli a háztulajdonosok kényelmét a nézéshez, beszélgetéshez és a látogatók számára való hozzáféréshez, még akkor is, ha nincsenek otthon. Növeli az otthon biztonságát, mivel a kültéri kamera és a telefon egyben segít a 2K videók rögzítésében és a mobil értesítésekkel rendelkező emberek valós idejű észlelésében.



2K felbontás



7" érintőképernyő



Távoli ajtó/kapu nyitás¹



2 vezetékes



Intelligens mozgásérzékelés



Kétirányú hívás (támogatja a hangcsere funkciót)



Beépített csengő több csengőhanggal



Intelligens RFID feloldás (3 zsetonnal együtt)



Tartós kialakítás



3 névcímke kártya



2,4/5 GHz-es Wi-Fi támogatás



Támogatja a MicroSD kártyát (akár 512 GB) és az EZVIZ CloudPlay² tárolót

Családi házakhoz és villakomplexumokhoz tervezték

A HP7 ideális mindazok számára, akik el akarják kerülni a komplex kaputelefon rendszert meglévő otthonukban, vagy azok számára, akik tágas villába költöznek, és kényelmes kommunikációra és megbízható biztonságra van szükségük. Ez a stílusos készlet egy kültéri videocsengőt és egy nagy beltéri monitort kombinál, így könnyen elfér bármilyen típusú otthonban.



2 vezetékes telepítés
(kompatibilis a 4 vezetékes rendszerekkel)



Vízálló ajtótelefon



Dupla kapu/ajtó vezérlés¹




Könnyen vezérelheti ajtaját - akár távolról is

A nehéz függő kulcsok történelem lesz. A HP7 sokkal egyszerűbb hozzáférés-vezérlést biztosít vizuális védelemmel a bejövő látogatók hitelesítéséhez.



Intelligens RFID chipnyitás
(3 zsetonnal együtt)



Nyitás belső monitoron keresztül



Megnyitás EZVIZ alkalmazással

All-in-one érintőképernyős monitor a kommunikációhoz és a vezérléshez

A 7 hüvelykes színes érintőképernyőn teljes mértékben vezérelheti kültéri videotelefonját, kommunikálhat látogatóival és fontos videoklipeket tárolhat. Amikor egy látogató csenget az ajtónál vagy a kapunál, a belső képernyő automatikusan kigyullad, hogy tudja, ki van kint.

Sokoldalú funkciók

Éles, élénk képek

Kétirányú hívások

Ajtók / kapuk nyitása

Videóelőzmények és adattárak

(támogatja a microSD kártyákat 512 GB-ig)



A távoli kommunikáció egyszerűbb, mint valaha

A HP7 akkor sem marad el otthonról, ha nem marad le egyetlen látogatásról sem. A telefonoddal bármikor kapcsolatban maradhatsz, és például távolról is nyithatsz ajtókat a vendégeknek. A magasabb szintű védelem érdekében használja a hang intonáció megváltoztatását a hívatlan látogatókkal való kommunikációhoz.



Kétirányú hívás



Távoli feloldás




Hangváltó az adatvédelem érdekében

Helló, itt van egy szállítmánya.



Köszönöm, kérem, hagyja ezt az ajtóban.



Lenyűgöző 2K



Az otthoni kaputelefon következő szintjének víziója


A HP7-et úgy tervezték, hogy ultraszéles, tiszta látványt nyújtson éjjel-nappal. A 162 fokos látószögnek és a 2K objektívnek köszönhetően könnyedén láthatja a postást tetőtől talpig homályos részletek nélkül. A HP7 kamera infravörös éjjellátót is biztosít 5 m-ig. 24/7 védelem.

Fokozott biztonság intelligens személyészleléssel


Amikor a HP7 videó csengő emberi tevékenységet észlel a bejárati ajtónál vagy kapunál, azonnal mobil riasztást küld, különösen, ha egy hivatlan vendég jelenik meg. Bármikor finomhangolhatja az észlelési érzékenységet, és meghatározott észlelési zónákat állíthat be a nem kívánt riasztások csökkentése érdekében.

 Intelligens mozgásérzékelés

 Állítható érzékelési terület

 Állítható érzékelési érzékenység

FREE Nincs előfizetés



Kifinomult funkciók a nagyobb kényelem érdekében



A háttérvilágítású névcímkék megkönnyítik annak megjelzését, hogy melyik ajtón csengessen.



A háttérvilágítású névcímkék megkönnyítik annak megjelzését, hogy melyik ajtón csengessen³


Az elegáns kialakítás megemeli a bejárati ajtó helyét.

A HP Videophone7 minimalista megjelenést mutat, egyszerű, konzisztens, magasfényű fekete felülettel mindkét eszközön. A hagyományos kaputelefonok közül kiemelkedik a HP7, amely kielégíti stílusos otthonának modern hangulatát. A monitor belső képernyője maximalizálja az érintési területet és javítja az általános felhasználói élményt.



Stabil kapcsolat a nagyobb teljesítmény érdekében

A távirányítókkal való kapcsolat minőségének maximalizálása érdekében a belső monitort a 2,4 GHz-es vagy az 5 GHz-es sávhoz csatlakoztathatja. Élvezze az erős Wi-Fi kapcsolatot alacsonyabb késleltetéssel, nagyobb sáv szélességgel és stabil jellel.



2.4 GHz

5 GHz



Jobb megtekintési élmény kisebb videofájlokkal

Az uralkodó H.264 videotömörítési technológiához képest a H.265 simább megtekintési élményt nyújt a rögzített felvételekhez. Ne aggódjon amiatt, hogy a nagy videofájlok túl sok tárhelyet foglalnak el – a H.265 akár 50%-kal is csökkentheti a méretüket⁴.

50%


Videó tárolás

50%

Szükséges sávszélesség



Támogatja a MicroSD-kártyákat²



Támogatja a MicroSD-kártyákat²


Elkötelezettek vagyunk az adatok és a magánélet védelme mellett

A terméket úgy tervezzük meg, hogy megvédje adatait és magánéletét. Nem állíthat be felvételi zónákat sem⁶ annak biztosítására, hogy a felvétel csak akkor történjen, ha szükséges és engedélyezett.



Az EZVIZ-et a DNV díjazta **Információbiztonság** (ISO/IEC 27001:2013), **Adatvédelem** (ISO/IEC 27701:2019) **Felhőbeli biztonság** (CSA STAR) és mások.

Zóna ochrany osobních údajů⁶



AES-128

Šifrování dat

TLS

Šifrování přenosu dat

1 A telepítési követelmények és a termékkompatibilitás ellenőrzéséhez tekintse meg a felhasználói útmutatót a részletekért.

2 A helyi memóriakártyát külön kell megvásárolni. A felhőalapú tárolási szolgáltatás csak bizonyos piacokon érhető el. Kérjük, vásárlás előtt ellenőrizze a rendelkezésre állást.

3 A felhasználók testreszabhatják a belső kijelzőn keresztül küldött csengőhangot az érintésvezérlés vagy az EZVIZ alkalmazás segítségével. A kültéri csengő csak egy alapértelmezett csengőhangot biztosít, és nem szabható testre.

4 Az EZVIZ laboratóriumi vizsgálati eredményeiből származó adatok standard körülmények között. Ez a rögzített tevékenység gyakoriságától és összetettségétől, valamint a működési környezet egyéb tényezőitől függően változik.

Kültéri harang

Képerzékelő	1/2,7" progresszív letapogatású CMOS (gyenge fényérzékenység támogatása)
Objektív	2.0 mm @ F2.2, látószög: 162° (átlós)
Nappal és éjszaka	IR-vágású szűrő automatikus kapcsolással, 850 nm infravörös fény × 2 (max. 6m)
Max. Felbontás	2048 × 1296
DNR	2D / 3D DNR
Videótömörítés	H.265 / H.264
Képkockasebesség	Max: 15fps; Önadaptív a hálózati átvitel során

Csatlakoztatási lehetőségek & Funkciók

Csatlakozási mód	Vezetékes kapcsolat (2 vezetékes, 4 vezetékes támogatás), digitális jelátvitel
Átviteli távolság	Φ 2 x 0,75 mm ² , max. 50 m Φ 2 x 1,5 mm ² , max. 100 m Csavart érpár, max. 120 m
Ajtók (kapuk) nyitása	Támogasson 2 kábelportot. Távolság 1-10m. A kaputelefon panel "száraz" érintkezőcsatlakozást biztosít, nincs elektromos áram, az automatikus kapugombhoz való csatlakozáshoz, kaputörési kapacitás: 12V / 2A.
Nyitás (elektromos zár)	Támogasson 2 kábelportot. Távolság 1-10m. A megrendelt elektromos retesznek vagy zárnak mechanikus memóriával kell rendelkeznie; Az elektromos zár vagy zár tápfeszültsége nem haladhatja meg a 12V/1,1A-t, ellenkező esetben kövesse a használati utasítást.
A feloldás módjai	1. Nyissa ki az RFID jelvényt (jelvények × 3 db) 2. Távoli feloldó alkalmazás 3. Nyissa ki a belső kijelzőt

Kültéri csengő interfész

Hangbeviteli	Beépített nagy érzékenységű mikrofon
Hangkimenet	Beépített nagy érzékenységű mikrofon
Csengő gomb	Igen. A háttérvilágítás be- és kikapcsolható.
Névjegykártya	Összesen három kézzel írt névjegykártya (az egyik már az intercom panelen van). A háttérvilágítás be- és kikapcsolható.
Terminál	Két vezetékes port a képernyő csatlakoztatásához. Két vezetékes port az átjáró csatlakoztatásához. Két vezetékes port az elektromos ajtó / kapuzár csatlakoztatásához.

Funkció

Intelligens riasztás	Intelligens emberi mozgásérzékelés, folyamatos érzékelés
Lopásgátló riasztás	Ösztönzi
Videotelefon	Kétirányú távoli videohívás

Általános paraméterek

Működési feltételek	-30–60 °C, legfeljebb 95 %-os páratartalom (nem lecsapódó)
Az IP-védelem mértéke	Vízálló, pajzsfedéllel
Méretek	161 × 87 × 20 mm

Belső kijelző

Kijelző mérete	7" érintőképernyő
Felbontás	1024 × 600

Interfész

Hangbeviteli	Beépített nagy érzékenységű mikrofon
Hangkimenet	Beépített nagy érzékenységű mikrofon
Gomb	Képernyő be-/kikapcsoló gombja
Terminál	Két vezetékes port az 1. kültéri csengő csatlakoztatásához. Két vezetékes port a 2. kültéri csengő csatlakoztatásához. Két vezetékes port egy további belső képernyő csatlakoztatásához (nem tartozék)
Raktározás	Támogatja a microSD kártyát 512 GB-ig Támogatja az EZVIZ Cloud tárolást

Hálózati paraméterek

Protokoll	Egyéni EZVIZ felhőnapló
Interfész protokoll	Egyéni EZVIZ felhőnapló
Protokoll	Egyéni EZVIZ Connect protokoll

Wi-Fi hálózati paraméterek

Wi-Fi szabvány	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Frekvenciatartomány	2.4G: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 5G: 5.15 GHz ~ 5.25 GHz
Csatorna-sávszélesség	20MHz támogatás
Biztonság	64 / 128-bit WEP,WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Átviteli sebesség	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps, 11ac: 433.3Mbps

Funkció

Csengőhangok	Akár 20 csengőhang
Funkció	Élő nézet, lejátszás, kétirányú hívás, videohívás

Általános paraméterek


Működési feltételek	-10 °C és 45 °C között, legfeljebb 95%-os páratartalom (nem lecsapódó)
Súly	Nettó tömeg: 855 g Csomaggal együtt: 1825 g
Méret	180 × 111 × 15 mm
Etet	DC 24V/1.5A tápegység, adapter (100-240Vac)
Energiafogyasztás energia	8 W, max. 24 W

Csomag tartalma

- Monitor
- Fali tartó monitorhoz
- Hálózati adapter monitorhoz
- Részletező sablon monitorhoz
- Intercom panel
- Fúrósablon kaputelefon panelhez
- Csavarhúzó
- Címkék
- Csavarkészlet (x2)
- Névcímke (x2)
- Vezetékek és vezetékcsatlakozók
- Jogi információk
- Gyors üzembe helyezési útmutató és telepítési utasítások

Tanúsítványok

CE / REACH / WEEE / RoHS

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.  Az "EZVIZ" és más védjegyek és logók az EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságokban.